

Số: 283/BQLDA – QLDA3

Gia Lai, ngày 09 tháng 07 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ (LẦN 3)
Phục vụ công tác mua sắm tài sản tập trung
năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Kính gửi: Các hãng sản xuất; Nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “mua sắm tài sản tập trung năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai
- Thông tin liên hệ: 0269 3718829 hoặc 0901936399 (Nguyễn Bảo Ngọc)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 71 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính).
 - Nhận qua mail: baongoc28dgl@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 09 tháng 07 năm 2024 đến trước 14h00 ngày 19 tháng 07 năm 2024. (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét). Thư mời này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ban QLDA: <https://bqldadtxd.gialai.gov.vn/>
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


- Danh mục hàng hóa (Đính kèm phụ lục)
 - Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau mới 100%, đảm bảo đúng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật. Khi báo giá, tất cả thiết bị và dịch vụ liên quan nhà cung cấp phải ghi rõ mã hiệu, nhãn mác và xuất xứ.
 - Thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (Nếu có, Quý đơn vị có thể ghi cụ thể thời gian bảo hành trong báo giá).
- Địa điểm cung cấp: Tại 216 đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Yêu cầu báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký. Rất mong nhận được sự phối
của Quý Các hãng sản xuất; Nhà cung cấp tại Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLDA3 (toanhc).

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Điệp



PHỤ LỤC 01

DANH MỤC, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ

(Đính kèm Thư mời báo giá số 283/BQLDA – QLDA3 ngày 09 tháng 07 năm 2024)

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I Máy tính để bàn					
1	Máy tính để bàn loại 1	<ul style="list-style-type: none">- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5 12400 Processor (tương đương hoặc cao hơn)- Bo mạch chủ: Chipset Intel ≥ H610 Express- Ổ cứng: ≥ SSD 256GB SATA3.- Bộ nhớ: ≥ 8GB DDR4 Bus 2666Mhz.- Màn hình: LED ≥ 21.5 inches, Widescreen (Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080, Full HD)- Vỏ máy và nguồn.- Bàn phím; Chuột chuẩn USB- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau.	Bộ	385	
2	Máy tính để bàn loại 2	<ul style="list-style-type: none">- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3 12100 Processor (tương đương hoặc cao hơn)- Bo mạch chủ: Chipset Intel ≥ H610 Express- Ổ cứng: ≥ SSD 256GB SATA3- Bộ nhớ: ≥ 4GB DDR4 Bus 2666Mhz.- Màn hình: LED ≥ 21.5 inches, Widescreen (Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080, Full HD)- Vỏ máy và nguồn.- Bàn phím; Chuột chuẩn USB- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau.	Bộ	70	
3	Bộ lưu điện (UBS)	<ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau.	Bộ	385	
4	Hệ điều hành bản quyền (Windows)	<ul style="list-style-type: none">- Windows 11	Cái	385	
II Máy tính xách tay					
1	Máy tính xách tay 1	<ul style="list-style-type: none">- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (tương đương hoặc cao hơn)- GPU tích hợp: Intel® UHD Graphics.- Ram: ≥ 8G DDR4 3200 MHz.- Ổ cứng: ≥ SSD 256GB- Camera trước: ≥ 720p HD.- Màn hình: ≥ 15.6 inches- Kết nối mạng không dây: Wi-Fi 6 (802.11ax)+ Bluetooth 5.2 (Dual band) 2x2.- Pin và sạc kèm theo máy.- Hệ điều hành bản quyền (Windows)- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau.	Cái	135	
2	Máy tính xách tay 2	<ul style="list-style-type: none">- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (tương đương hoặc cao hơn)- GPU tích hợp: Intel® UHD Graphics.	Cái	19	

		<ul style="list-style-type: none"> - Ram: \geq 4G DDR4 3200 MHz. - Ổ cứng: \geq SSD 256GB - Camera trước: \geq 720p HD. - Màn hình: \geq 14.0 inches. - Kết nối mạng không dây: Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2x2. - Pin và sạc kèm theo máy. - Hệ điều hành bản quyền (Windows) - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau. 			
III	Máy tính bảng				
1	Máy tính bảng loại 1	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ điều hành: iPadOS 15 (tương đương hoặc cao hơn) - Chip: Apple A13 Bionic 6 nhân hoặc tương đương - RAM: \geq3 GB. - Bộ nhớ trong: \geq 64 GB. - Kết nối: Hỗ trợ 4G, - SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIM. - Camera sau: \geq 8 MP. - Camera trước: \geq 12 MP. - Màn hình: \geq 10.2 inches - Pin, sạc: \geq 8600 mAh - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau. 	Cái	03	
IV	Máy photocopy				
1	Máy photocopy loại 1	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông số kỹ thuật: - Dung lượng bộ nhớ: \geq 4GB. - Dung lượng ổ cứng SSD: \geq 128 GB. - Đảo mặt bản sao và in 2 mặt tự động: Tích hợp. - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động tích hợp sẵn + Khổ giấy bản gốc: Tối đa: A3, 11 x 17" / Tối thiểu: A6. - Thu nhỏ/Phóng to tăng giảm từng 1%: 25% - 400%. - Tự động chia bộ và sắp xếp bản sao điện tử: Tích hợp. - Màn hình cảm ứng màu: \geq 10,1 inch. - Ngôn ngữ hiển thị màn hình: Tiếng Việt /Tiếng Anh. - Dung lượng khay giấy: + Khay chính: \geq 500 tờ x 2 khay + Khay tay \geq 100 tờ - Kết nối: Tiêu chuẩn: USB 3.0, Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T. - Chức năng in qua mạng internet - Nguồn điện: AC220-240 V \pm10 %, 10 A, Thông thường 50/60 Hz. Hệ điều hành: 	Máy	04	

		<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn (Trình điều khiển PCL hoặc tương đương): + Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), + Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), + Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) - Tiêu chuẩn (Trình điều khiển Mac OS X): macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13. Chức năng sao chụp (copy) + Tốc độ sao chụp đối với copy (A4 LEF, 1 mặt): ≥ 45 trang / phút. - Độ phân giải trong copy: $\geq 600 \times 600$ dpi - Sao chụp liên tục: 1 - 999 bản. - Tốc độ sao chụp liên tục: + ≥ 45 trang/phút (A4 LEF / JIS B5 LEF). + ≥ 22 trang/phút (A3). Chức năng In (Tích hợp) - Tốc độ in liên tục: + ≥ 45 trang/phút (A4 LEF / JIS B5 LEF) + ≥ 22 trang/phút (A3) - Độ phân giải in tối đa: $\geq 1.200 \times 2.400$ dpi. - Ngôn ngữ in: Tiêu chuẩn: PCL5 hoặc PCL6 hoặc tương đương Chức năng quét (Tích hợp) - Kiểu: Máy quét màu. - Độ phân giải quét tối đa: $\geq 600 \times 600$ dpi. - Tốc độ quét (Trắng đen / màu): + 1 mặt: ≥ 80 trang / phút (A4 LEF). + 2 mặt: ≥ 160 trang / phút (A4 LEF). - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau. 			
2	Máy photocopy loại 2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông số kỹ thuật: - Dung lượng bộ nhớ: ≥ 4GB. - Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 128 GB. - Đảo mặt bản sao và in 2 mặt tự động: Tích hợp. - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động tích hợp sẵn: + Khổ giấy bản gốc: Tối đa: A3, 11 x 17" / Tối thiểu: A5. - Thu nhỏ / Phóng to tăng giảm từng 1%: 25% - 400%. - Tự động chia bộ và sắp xếp bản sao điện tử: Tích hợp. - Màn hình cảm ứng màu: ≥ 7 inch. - Ngôn ngữ hiển thị màn hình: Tiếng Việt / Tiếng Anh. 	Máy	11	

		<ul style="list-style-type: none"> - Khay chính: ≥ 500 tờ x 2 khay + Khay tay: ≥ 100 tờ. - Kết nối: Tiêu chuẩn: USB 3.0, Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T. - Chức năng in qua mạng internet - Nguồn điện: AC220-240 V ± 10 %, 10 A, Thông thường 50/60 Hz. <p>Hệ điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn (Trình điều khiển PCL hoặc tương đương): + Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), + Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), + Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit). - Tiêu chuẩn (Trình điều khiển Mac OS X): macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13. <p>Chức năng sao chụp (copy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ sao chụp đối với copy ≥ 35 trang/phút (A4 LEF / JIS B5 LEF). - Độ phân giải trong copy: $\geq 600 \times 600$ dpi - Sao chụp liên tục: 1 - 999 bản. - Tốc độ sao chụp liên tục: ≥ 35 trang/phút (A4 LEF / JIS B5 LEF). - ≥ 19 trang/phút (A3). <p>Chức năng In (Tích hợp)</p> <p>Tốc độ in liên tục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≥ 35 trang/phút (A4 LEF / JIS B5 LEF). - ≥ 19 trang/phút (A3). - Độ phân giải in tối đa: $\geq 1.200 \times 1.200$ dpi. - Ngôn ngữ in: Tiêu chuẩn: PCL5 hoặc PCL6 hoặc tương đương <p>Chức năng quét (Tích hợp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu: Máy quét màu. - Độ phân giải quét tối đa: 600×600 dpi. - Tốc độ quét đối với scan (A4 LEF, 2 mặt): ≥ 55 trang / phút. - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau. 			
3	Máy photocopy loại 3	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông số kỹ thuật: - Dung lượng bộ nhớ: ≥ 4GB. - Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 128 GB. - Đảo mặt bản sao và in 2 mặt tự động: Tích hợp. - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động tích hợp sẵn. - Khổ giấy bản gốc: Tối đa: A3, 11 x 17" / Tối thiểu: A5. 	Máy	07	

		<ul style="list-style-type: none"> - Thu nhỏ / Phóng to tăng giảm từng 1%: 25% - 400%. - Tự động chia bộ và sắp xếp bản sao điện tử: Tích hợp. - Màn hình cảm ứng màu: ≥ 7 inch. - Ngôn ngữ hiển thị màn hình: Tiếng Việt / Tiếng Anh. - Khay chính: ≥ 500 tờ x 2 khay + Khay tay: ≥ 100 tờ. <p>Kết nối: Tiêu chuẩn: USB 3.0, Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng in qua mạng internet - Nguồn điện: AC220-240 V ± 10 %, 10 A, Thông thường 50/60 Hz. <p>Hệ điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn (Trình điều khiển PCL hoặc tương đương): + Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), + Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), + Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) - Tiêu chuẩn (Trình điều khiển Mac OS X): macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13. <p>Chức năng sao chụp (copy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ sao chụp đối với copy (A4 LEF, 1 mặt): ≥ 30 trang / phút. - Độ phân giải trong copy: $\geq 600 \times 600$ dpi - Sao chụp liên tục: 1 - 999 bản. <p>Tốc độ sao chụp liên tục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≥ 30 trang/phút (A4 LEF / JIS B5 LEF). - ≥ 17 trang/phút (A3). <p>Chức năng In (Tích hợp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ in liên tục: + ≥ 30 trang/phút (A4 LEF / JIS B5 LEF). + ≥ 17 trang/phút (A3). - Độ phân giải In: $\geq 1200 \times 1200$ dpi. - Ngôn ngữ in: Tiêu chuẩn: PCL5 hoặc PCL6 hoặc tương đương <p>Chức năng quét (Tích hợp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu: Máy quét màu. - Độ phân giải quét tối đa: 600×600 dpi. - Tốc độ quét đối với scan (A4 LEF, 2 mặt): ≥ 55 trang / phút. <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau.</p>			
V	Máy điều hoà nhiệt độ				

1	Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP	<p>Điện nguồn : 220-240V/1Ph/50Hz Công suất: 9,000 (3,583-11,942) Btu/h, 2.64 (1.05-3.50) kW Công suất điện: 786 (290-1,320) W Dòng định mức: 3.5 (1.3-6.5) A CSPF: 4.42 W/W Tách ẩm: 0.8 l/h Lưu lượng gió: 560/460/410 m3/h Độ ồn dàn lạnh: 37/34/29 dB(A) Lưu lượng gió dàn nóng : 1,900 m3/h Độ ồn dàn nóng: 50 dB(A) Môi chất lạnh - Đã nạp: R32/290 g Ống kết nối: + Lồng / Hơi: 6.35/9.52 mm + Chiều dài tối đa: 25m + Chiều cao tối đa: 10m Điều khiển từ xa không dây: Có / Bao gồm (*) Nhiệt độ hoạt động + Dàn lạnh : 17-32 °C + Dàn nóng: 15-52 °C - Bao gồm: Vật tư thi công lắp đặt (<i>dây điện, MCB, giá đỡ cục nóng, 5m ống đồng, 5m ống bảo ôn, môi chất làm lạnh gas, vật tư phụ ...</i>), chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng, chi phí lắp đặt.</p>	Cái	30	
2	Máy điều hòa nhiệt độ 1,5 HP	<p>Điện nguồn : 220-240V/1Ph/50Hz Công suất: 12,000 (3,412-12,624) Btu/h, 3.52 (1.0-3.70) kW Công suất điện: 1,140 (270-1,600)W Dòng định mức: 5.0 (1.0-8.0) A CSPF: 4.33 W/W Tách ẩm: 1.0 l/h Lưu lượng gió: 650/540/480 m3/h Độ ồn dàn lạnh: 38/35/30 dB(A) Lưu lượng gió dàn nóng : 1,900 m3/h Độ ồn dàn nóng: 50 dB(A) Môi chất lạnh - Đã nạp : R32/400 g Ống kết nối: + Lồng / Hơi: 6.35/9.52 mm + Chiều dài tối đa: 25m + Chiều cao tối đa: 10m Điều khiển từ xa không dây: Có / Bao gồm (*) Nhiệt độ hoạt động + Dàn lạnh : 17-32 °C + Dàn nóng: 15-52 °C - Bao gồm: Vật tư thi công lắp đặt (<i>dây điện,</i></p>	Cái	10	

		<i>MCB, giá đỡ cục nóng, 5m ống đồng, 5m ống bảo ôn, môi chất làm lạnh gas, vật tư phụ ...), chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng, chi phí lắp đặt.</i>			
3	Máy điều hòa nhiệt độ 2 HP	<p>Điện nguồn : 220-240V/1Ph/50Hz Công suất: 18,000 (5,118-19,450) Btu/h, 5.28 (1.50-5.70) kW Công suất điện: 1,740 (500-2,100) W Dòng định mức: 7.7 (2.3-9.3) A CSPF: 4.24 W/W Tách ẩm: 1.5 l/h Lưu lượng gió: 850/740/630 m3/h Độ ồn dàn lạnh: 38/35/30 dB(A) Lưu lượng gió dàn nóng : 2,600 m3/h Độ ồn dàn nóng: 52 dB(A) Môi chất lạnh - Đã nạp : R32/630 g Ống kết nối: + Lồng / Hơi: 6.35/12.7 mm + Chiều dài tối đa: 30 m + Chiều cao tối đa: 20 m Điều khiển từ xa không dây: Có / Bao gồm (*) Nhiệt độ hoạt động + Dàn lạnh : 17-32 °C + Dàn nóng: 15-52 °C - Bao gồm: Vật tư thi công lắp đặt (<i>dây điện, MCB, giá đỡ cục nóng, 5m ống đồng, 5m ống bảo ôn, môi chất làm lạnh gas, vật tư phụ ...</i>), chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng, chi phí lắp đặt.</p>	Cái	20	



PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Thư mời báo giá số/BQLDA – QLDA3 ngày 09 tháng 07 năm 2024)

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số báo giá:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢO GIÁ

Kính gửi: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai

Căn cứ Thư mời báo giá của đơn vị và khả năng cung cấp của Công ty chúng tôi xin gửi tới Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai báo giá các hàng hoá như sau:

stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Model/Nhà sản xuất/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VNĐ)	Ghi chú
1		2	3	4	5	6
1						
2						
3						
...						

Ghi chú:

- Các đơn vị cung cấp báo giá theo số lượng tại Phụ lục 01 Danh mục, thông số kỹ thuật trang thiết bị.
- Báo giá đã bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng suốt thời gian bảo hành, phí bảo hiểm ...
- Bảng báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá, điều kiện thanh toán (nếu có). Điều kiện bảo hành (12-24 tháng tùy loại thiết bị), điều kiện bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế trong vòng 5-10 năm và các điều kiện khác...

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)